

PRODUIT NETTOYAGE POUR LE SECTEUR DE SANITAIRE



Produit	Art. No.	Poids spécifique	Description du produit/Application
---------	----------	------------------	------------------------------------

Produit nettoyant

Oeko-Sanitro 1515 1.060 10/25
 Oeko-Sanitro est un nettoyant à base de l'acide lactique et des détergents. Fait disparaître le calcaire et la saleté. Domaine d'application: cuisine et salle de bain.

Appliquer le produit pur ou dilué 1:10 avec de l'eau et nettoyer avec un éponge ou un chiffon. Bien rincer avec de l'eau et sécher les surfaces et les pièces nettoyées.

Orol 276 OP 1193 1.025 5/10/25/200
 Orol 276 est légèrement alcalin et s'utilise particulièrement pour le nettoyage et le dégraissage. Le produit enlève des huiles et de la graisse végétaux et animaux, comme par exemple les dépôts sales dans les ventilations installées dans des cuisines.

Selon la saleté à enlever, diluer le produit 1:1-1:5 avec de l'eau. Le produit pur est légèrement agressif sur aluminium.

Super Star 1387 1.023 5/10/25/200
 Super-Star est un produit légèrement alcalin avec une haute capacité de dégraissage.

Selon la saleté à enlever, diluer le produit 1:3-1:5 avec de l'eau. Appliquer, laisser agir quelques instants et nettoyer bien avec une éponge ou une brosse. Puis rincer avec de l'eau et essuyer bien avec un chiffon.

Wema-Top 1266 1.000 5/10/25/200
 Wema-Top est un nettoyant universel qui convient pratiquement à chaque genre de nettoyage. Enlève la saleté et l'huile sur des surfaces laquées.

Diluer 1 part de Wema-Top avec 5-20 parts d'eau et appliquer la solution avec une éponge ou un chiffon. Laisser agir un instant et sécher bien avec un chiffon.

Vitro 1262 0.996 5/10/25
1272 0.500
 Vitro vous permet de nettoyer rapidement et avec efficacité les vitres. L'excellent effet dégraissant et nettoyant constitue le principal avantage de Vitro.

Appliquer Vitro au moyen d'un vaporisateur ou d'un chiffon sans fibres et frotter jusqu'à ce que la surface traitée soit sèche. Vitro convient de manière parfaite à l'élimination de saletés sur des surfaces synthétiques.

Adoucisseur d'eau

Adoucisseur 1279 1.098 5/25/200
d'eau
 L'adoucisseur d'eau est un produit liquide sans phosphates évitant la formation des dépôts de calcaire dans les appareils à haute pression ou à vapeur.

Verser le produit dans le doseur de l'appareil à haute pression ou à vapeur. Quelques milligrammes d'adoucisseur d'eau par litre d'eau suffisent.



Produit Art. No. Poids spéc. Description du produit/Application

Désinfectant

Sanitro	1260	1.095	5/10/25	Sanitro est un produit fortement acide pour le nettoyage des toilettes et des salles de bain. Il sert à l'élimination du tartre et les dépôts d'urine. Le produit a une action de désinfection et de masquer d'odeur. En cas de saleté tenace, diluer le produit jusqu' à 1:10 avec de l'eau, appliquer le avec une brosse ou une éponge et finalement rincer bien avec de l'eau
Biodor S	1057	1.000	10/25	Biodor S est une liquide de désinfection et couvre les mauvaises odeurs des locaux, des surfaces, des containers, etc. Diluer avec de l'eau 1:2 jusqu' à 1:5 et vaporiser le produit sur des surfaces nettoyées.
Aera-Des	1008 1004	0.857 0.100	25	Aera-Des est un produit désinfectant à vaporiser avec un effet intense. Caractéristiques particulières: effet antiseptique rapide, fongicide, très efficace contre les bactéries et les mauvaises odeurs. Parfum agréable et frais. Homologué selon DGHM C1113. Bien vaporiser Aera-Des sur les surfaces et les objets à traiter et laisser agir. Ne pas frotter. Les rembourrages, les tapis ou les rideaux retrouvent ainsi le parfum de fraîcheur désiré.

Éprouvette de décapage

Orol 154	1181	1.300	1.5/15	Ce décapant très acide, est utilisé seulement pour les soudures, dans les industries employant de l'acier inoxydable. L'appliquer Orol 154 avec un pinceau qui résiste aux acides, laisser agir
-----------------	------	-------	--------	--

Politur

Amglos	1017	1.170	1/5	Produit de nettoyage, de polissage et de protection sans silicone pour toutes les surfaces lisses. Pour le traitement et l'entretien de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de métaux cuivreux, et pour le polissage ultérieur de vitres en plexiglas rayées. Appliquer Amglos pur avec un chiffon ou des fils de polissage. Nettoyer les surfaces polis avec un shampooing (nous vous conseillons Wema-Top).
Cire brillante	1388	0.787	1/5	Hartwachs contient un cire qui protège des surfaces métalliques nettoyées pendant une longue durée. Appliquer Hartwachs avec un chiffon mou, laisser sécher et puis polir.

Produit	Art. No.	Poids spécifique	Description du produit/Application
---------	----------	------------------	------------------------------------

Produit détartrer

Phos-Klene 1 Super	1205	1.326	6/14/30	Phos-Klene 1 Super est un produit combiné détartrant et antirouille. Les avantages du produit se trouvent dans l'utilisation varié et économique. Diluer Phos-Klene 1 Super jusqu' à 1:4 avec de l'eau , appliquer et nettoyer avec une éponge ou une brosse. Puis rincer bien avec de l'eau et protéger les Pièces métalliques tout de suite.
Phos-Klene 3	1208	1.073	5/10/25/200	Phos-Klene 3 est une liquide acide pour enlever de la rouille légère sur des surfaces laquées ou non laquées. Appliquer comme livré ou diluer jusqu'à 1:3 avec de l'eau, laisser agir un instant et rincer bien avec de l'eau. Puis protéger les surfaces nettoyées avec une laque ou une huile de protection contre la rouille.
Amacid	1013	1.515	8/15/30	Amacid est un produit acide qui s'utilise pour enlever le calcaire et le tartre. Il convient aussi pour détartrer les machines à haute pression à vapeur et à l'eau chaude. Dilué 1:5 jusqu' à 1:10 avec de l'eau puis verser cette solution sur les appareils à traiter. L'action est fortement accélérée en chauffant la solution à 40-60°C.
Orol 114	1175	1.130	25	Orol 114 est un anti-calcaire actif à base de l'acide chlorhydrique. 1 litre de Orol 114 suffit pour enlever 360 g du calcaire. Fait partir des couches résistantes de calcaire, anticalcaire pur chauffe-eau. Verser très lentement la quantité nécessaire de Orol 114 dans le réservoir, ajouter prudemment la quantité d'eau (dilution 1:1 jusqu' à 1:2) et laisser agir quelques heures. Vider le réservoir et rincer bien avec beaucoup d'eau pour éviter des traces de l'acide restante.
Orol 115	1176	1.160	5/10/25	Orol 115 élimine de légères couches de calcaire dans les appareils ménagers et industriels, les cabinets de toilettes et les installations sanitaires. Le produit est légèrement acide. Mélanger jusqu'à 1:2 avec de l'eau. Pour une efficacité maximale, utiliser le produit à la température ambiante.
Ams-Acid	3009	Pulver	1.5/7/15	AMS-Acid est un poudre de nettoyage acide pur l'élimination du calcaire et du tartre, de l'albumine, de la graisse, des dépôts lactiques et d'autres incrustations similaires. Pour détartrer les lave-vaisselle verser 1-2 cuillères d'AMS-Acid dans le réservoir et laisser travailler la machine avec une programme de lavage brève.



Produit Art. No. Poids spéc. Description du produit/Application

Produit vaisselle

Scavab 3071 Pulver 5/10

Scavab est un poudre de nettoyage avec désinfectant pour la vaisselle convenant à n'importe quel type de lave-vaisselle. Scavab OC est sans chlore.

Scavab OC 3070

Observer le mode d'emploi de la machine. S'il n'y a pas de récipient pour le produit de nettoyage, verser 2 cuillères à soupe de Scavab au fond de la machine.

Scavab fl. 1385

1.250 30

Scavab Liquide est un produit de nettoyage avec désinfectant pour la vaisselle convenant à n'importe quel type de lave-vaisselle. Scavab liquide PC est sans chlore.

Scavab fl. OC 1577

1.238 30

Observer le mode d'emploi de la machine. S'il n'y a pas de récipient pour le produit de nettoyage, verser 2-4 cuillères à soupe de Scavab Liquide au

Scavab- 1236

1.021 5/10/25

freie Gläser, Geschirr und Besteck mit einem schönen Glanz.

Glanztrockner

Scavab in Glanztrocknerbehälter auffüllen. Bei Maschinen ohne Behälter ½ bis 1 Kaffeeöffel ins letzte Spülwasser geben. Gebrauchsanweisung des Automaten beachten.

Produit éclat

Mepro-Niro 1451

0.760 5/25

Mepro-Niro ist ein Schutz- und Reinigungsöl für Chromnickelstahl und garantiert eine einfache und schützende Geräte- und Anlagepflege. Das Produkt ist speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geschaffen.

1685

0.400

Mit der Sprühflasche oder mit faserfreiem Lappen gleichmässig auf die grob gereinigten Chromstahlteile auftragen und einarbeiten. Mepro-Niro garantiert eine kratzfreie Pflege des Metalls.

Brillant

1476

1.012

5/25/200

Glanz- und Pflegeemulsion für Kunststoffteile aller Art. Brillant enthält Silikon, nährt den Kunststoff und hinterlässt eine saubere, matzige Oberfläche. Mit Brillant gepflegte Teile wirken staubabweisend.

1477

0.500

Brillant auf die zu pflegenden Teile aufsprühen oder mit faserfreiem Lappen auftragen und gut einarbeiten. Brillant hinterlässt einen angenehmen Frischeduft.

Produit

Art. No.

Poids spécifique

Description du produit/Application

Manucure

Handisan S	3045	Pulver	10
	3046		0.500
Manex G + S	1131	0.940	1/5/10/30
	1133	0.960	

Handisan est un savon en poudre pour les mains ayant une très grande efficacité de nettoyage. Il élimine rapidement et complètement saleté, graisse, huile, suie etc., sans irriter, attaquer ou égratigner les mains.

Nous recommandons notre Handisan à votre choix dans les boîtes en plastique de 500 g ou en sacs de 10 kg (pour l'emploi avec distributeur). Le distributeur est prévu pour le montage au-dessus du lavabo ou pour l'application murale.

Manex est un produit de nettoyage en gelée pour les mains. La qualité Manex S, avec abrasif, est utilisée pour nettoyer les mains fortement encrassées. Manex ne contient aucun élément qui agresse ou irrite la peau.

En étendre une petite quantité sur les mains sèches. Rincer avec de l'eau ou frotter les mains à sec avec un chiffon ou du papier. Pour le travail à l'extérieur, nous vous recommandons Manex G en tubes de 160 ml.

Manogard	1112	1.000	0.1/0.5/1
	1114/1113		

Manogard est une crème filmogène soignante protégeant les mains de dissolvant, d'huiles de graisses etc. D'éventuelles salissures aux mains pourront ainsi être nettoyées plus facilement.

Enduire les mains propres et sèches de Manogard avant le début du travail. En cas de contacts prolongés avec des dissolvants, d'huile, etc. répéter le traitement avec Manogard.

Dispensateur 7241 - 7243

Nous vous recommandons pour les bidons de Manex et Manogard les dispensateurs pratiques et économiques

Fixer le dispensateur avec couvercle directement sur le bidon.

Art. 7241 - Dispensateur à 1 kg-bidon

Art. 7243 - Dispensateur à 5 kg-bidon

Art. 7242 - Dispensateur à 10 kg-bidon

Produit lave pièce

Indurei 67 avec additif	1119	0.780	25/50/200

Comme nettoyant de circulation dans des appareils de nettoyage pour des petites pièces et dans des bacs à immersions. Indurei 67 avec additif est stabilisé le produit pendant un emploi d'une longue durée.

Solvant très efficace à base des hydrocarbures. Le produit garantit un grand pouvoir d'absorption de saleté et un emploi de long durée. Point d'éclair au-dessus de 40°C.



AMSTUTZ PRODUKTE AG, CH-6274 Eschenbach
Telefon +41 41 448 14 41, Fax +41 41 448 21 89, www.amstutz.com